

【試験料金表】(税込)

令和5年10月1日

試験項目		試験方法	形状・寸法(mm)	料金	備考
コンクリート	圧縮強度試験	JIS A 1108	円柱供試体	1セット(3本) ¥3,080	整形済みの供試体
	割裂引張強度試験	JIS A 1113	円柱供試体	1セット(3本) ¥4,950	整形済みの供試体
	圧縮強度試験(高強度)	JIS A 1108	円柱供試体	1セット(3本) ¥3,850	整形済みの供試体 判定はいたしません
	曲げ強度試験	JIS A 1106	100×100×400 150×150×530	1本 ¥5,500	
	コア圧縮強度試験	JIS A 1107	円柱供試体	1本 ¥5,500 1本 ¥1,100	加工料を含む 整形済みの供試体
	コアの中性化深さの測定 (フェノールフタレイン法)	JIS A 1152	円柱供試体	1本 ¥3,300	中性化の写真を含む
	コンクリート又はコアの 静弾性係数(ヤング率)測定	JIS A 1149	円柱供試体	1本 ¥14,300	
セメント モルタル ミルク	圧縮強度試験 (円筒モールド採取)	JIS A 1108	円柱供試体	1セット(3本) ¥3,080	整形済みの供試体
	セメントミルク(袋入り) 吹付けモルタルコア(φ50mm以下) 圧縮強度試験	JIS A 1108	円柱供試体	1本 ¥4,730 1本 ¥1,210	加工料を含む 整形済みの供試体
	圧縮強さ試験	JIS R 5201	40×40×160	1セット(3本) ¥8,800	曲げ試験は含みません
鉄筋	引張試験 曲げ試験	JIS Z 2241 JIS Z 2248	D 2 9 以下 D 3 2 以上	1本 ¥1,320 1本 ¥1,650	注) 1 参照
	ヤング率測定(ひずみゲージ)			1本 ¥16,500	
	単位質量測定	JIS G 3112	500mm以上	1本 ¥880	注) 2 参照
鋼材	引張試験	JIS Z 2241	厚さ22mm未満 厚さ22mm以上	1本 ¥1,650 1本 ¥2,200	注) 3 参照
	曲げ試験	JIS Z 2248		1本 ¥1,650	

上記の試験料金は、報告書1枚(部)を含んでいます。

- 注) 1. 鉄筋試験片は、長さ600mm程度にして下さい。
 2. 鉄筋の単位質量測定を行う試験片は、切断面を平滑にして下さい。
 3. 鋼材は、JIS規格による加工を行って下さい。

供試体の整形	料金	備考
コンクリート・モルタル・セメントミルクの 端部切断・キャッピング・研磨	1面 ¥1,100	
	1面 ¥880	φ50mm以下
鉄筋の端部切断	1面 ¥330	

その他	料金	備考
アスベスト処分費(コアの仕上げ材)	1本 ¥220	
試験の状況写真(1現場・1受付日・12枚までを1件とする)	1件 ¥1,650	デジタル・CD-R渡し
報告書の追加	1枚 ¥110	写真は含みません
	1部 ¥1,100	
報告書の訂正	1枚 ¥550	
	1部 ¥3,300	

その他、シュミットハンマー・コンクリート・セメント・骨材等の試験及び実験、料金については、お問い合わせ下さい。

【試験料金表】(税込)

令和5年10月1日

試験項目	試験方法	形状	料金	備考
硬化コンクリート中に含まれる塩化物イオンの試験	JIS A 1154	コア ガラ等	1本 ¥27,500	6 試料目より 20%引 粉砕料を含む (ドリル法による場合も 同一料金)
含水率	JIS A 1476	コア ガラ等	1本 ¥5,500	

上記の試験料金は、報告書1部を含んでいます。

供試体のスライス(ドライカット)	料金	備考
φ50mm以下	1回 ¥1,320	
φ50mmを超えφ100mmまで	1面 ¥2,200	

その他	料金	備考
試験の状況写真(1現場・1受付日・12枚までを1件とする)	1件 ¥1,650	デジタル・CD-R渡し
報告書の追加	1部 ¥1,100	
報告書の訂正	1部 ¥3,300	

【特殊試験／調査料金表】(税込)

令和5年10月1日

試験／調査項目		試験方法	料金	備考		
特殊試験	フレア溶接	引張試験	1本(D29以下) ¥1,320	注)1参照		
			1本(D32以上) ¥1,650			
		断面測定	1面 ¥2,200	加工料を含む		
		マクロ組織試験	JIS G 0553	1本 ¥19,800	加工料・写真代を含む	
	レンガ	単レンガ	圧縮強度試験	JIS R 1250	1本 ¥16,500	加工料を含む
		モルタル含む目地を	圧縮強度試験	JIS A 1107 に準ずる	1本 ¥11,000	整形済みの供試体
			割裂引張強度試験	JIS A 1113 に準ずる	1本 ¥11,000	
			2面せん断強度試験		1本 ¥16,500	
	コンクリート	全断面積圧縮強さ試験(半形)		JIS A 5406	1本 ¥11,000	附属書A
		圧縮強さ試験(角柱)		JIS A 5406	1本 ¥8,800	付属書B
調査	コンクリートの反発度の測定 (リバウンドハンマー)		JIS A 1155	測定6箇所まで ¥99,000	ただし同一日とする 注)2参照	
				追加1箇所につき ¥11,000		

上記の試験料金は、報告書1枚(部)を含んでいます。

- 注) 1. 重ね部分から両側200mm程度にして下さい。
 2. 測定箇所に仕上げ材等がある場合は、貴社にて撤去して下さい。

その他	料金	備考
試験の状況写真(1現場・1受付日・12枚までを1件とする)	1件 ¥1,650	デジタル・CD-R渡し
報告書の追加	1枚 ¥110	写真は含みません
	1部 ¥1,100	
報告書の訂正	1枚 ¥550	
	1部 ¥3,300	

その他の特殊試験・調査、詳細な見積もり等は、お問い合わせ下さい。
 現場調査の場合は、諸経費・交通費等がかかる場合がございます。

【小径コア試験料金表】(税込)

令和5年10月1日

試験項目	試験方法	形状	料金	備考
圧縮強度試験	ソフトコアリング ソフトコアリングC ⁺	円柱供試体	1本 ¥4,950	加工料を含む
			1本 ¥1,430	整形済みの供試体
中性化深さの測定 (フェノールフタレイン法)	JIS A 1152	円柱供試体	1本 ¥2,200	中性化の写真を含む 注) 1 参照
単位容積質量 吸水試験			1試料 ¥4,400	注) 2 参照
			1試料 ¥14,300	注) 3 参照

上記の試験料金は、報告書1枚(部)を含んでいます。

- 注) 1. 中性化試験を希望される場合のコア抜取り後、搬入までのお願い。
 現場でコア採取後真水により洗浄し、十分乾燥後フェノールフタレイン溶液を噴霧して下さい。
 2. 見掛け単位容積質量(瞬間吸水)
 3. 48時間吸水による単位容積質量と吸水率測定

その他	料金	備考
試験の状況写真(1現場・1受付日・12枚までを1件とする)	1件 ¥1,650	デジタル・CD-R渡し
報告書の追加	1枚 ¥110	写真は含みません
	1部 ¥1,100	
報告書の訂正	1枚 ¥550	
	1部 ¥3,300	

※ ソフトコアリング協会の会員外の方が、小径コアの圧縮試験を行う場合、特許を侵害する恐れがあります。
 詳しくは一般社団法人 ソフトコアリング協会 事務局までお問い合わせ下さい。

一般社団法人 ソフトコアリング協会 事務局
 URL: <http://www.softcoring.jp>

TEL: 03-5227-8722

FAX: 03-5227-8723

【ボス供試体試験料金表】(税込)

令和5年10月1日

試験項目	試験方法	形状	料金	備考
圧縮強度試験	NDIS 3424	ボス供試体	1本 ¥2,200	ボス型枠で作成した供試体

上記の試験料金は、報告書1枚を含んでいます。

その他	料金	備考
試験の状況写真(1現場・1受付日・12枚までを1件とする)	1件 ¥1,650	デジタル・CD-R渡し
報告書の追加	1枚 ¥110	写真は含みません
報告書の訂正	1枚 ¥550	